www.ouranos.ca

Science du climat et adaptation aux changements climatiques: une approche intégrée

Pierre Baril, directeur général

**Colloque Services climatiques et industrie
Paris, Janvier 2012**

Le consortium Ouranos (composition)

14 membres, 4 membres affiliés,
env. 250 scientifiques et professionnels en partenariat

Membres (dès 2001)

Québec

Ministères:

1. Sécurité publique
2. Développement durable, Environnement et Parcs
3. Ressources naturelles et Faune
4. Affaires municipales et Régions
5. Transports
6. Agriculture, Pêcheries et Alimentation
7. Développement économique, Innovation et Exportation
8. Santé et Services sociaux

Membres affiliés (dès 2007)

Plusieurs partenaires scientifiques

NATIONAUX:

Université de Montréal
Université Sherbrooke
Université du Manitoba, Winnipeg
Pacific Climat Impact Consortium (PCIC)

INTERNATIONAUX:

Météo-France
MPI/Hambourg
NCAAR/Boulder, USA
LMU Munich, Allemagne

La vision

Chef de file en
recherche scientifique
sur la climatologie régionale
Leader (avec ses partenaires) pour

- l'évaluation d'impacts, de vulnérabilité
- le développement de stratégies et de méthodes de décision pour l'adaptation,

dans une optique de Développement Durable

LA MISSION

Informier et conseiller les décideurs et usagers

- pour identifier, promouvoir et mettre en œuvre les meilleures stratégies d'adaptation sur les plans locaux et régionaux (en matière de CC)

Acquérir et développer des connaissances sur:
les changements climatiques régionaux
leurs impacts et les vulnérabilités
socio-économiques et environnementales

Plan d'affaires 2009-2014

Enjeux prioritaires

- Sécurité des populations et des infrastructures
- Approvisionnement énergétique
- Ressources en eau
- Santé
- Activités forestières, agricoles, minières, touristiques et de transport
- Protection de l'environnement naturel

Autres enjeux stratégiques

- Populations et écosystèmes arctiques
- L'accès aux ressources du Nord québécois et canadien
- La gestion des eaux du système Grands Lacs/Saint-Laurent
- Le passage du Nord-Ouest

Structure de l'organisation et programmation

**Ensemble de projections régionales sur Amérique du Nord (domaine AMNO) à 45 km
Multi-GCM; Multi-RCM; Multi-réalisations suivant scénario d'émission SRES A2**

RCM SRESA2 GCM	ARPEGE- Climat- Ouranos 4.4 stretched	ALADIN	CRCM 3.7.1	CRCM 4.2.3	REMO	GEMCLIM (CRCM5)	MM5	RegCM	CRCM 4.2.0	HadRM	RSM	WRF
A2-CGCM2 T47 (6-hrly)			#3 abi abj	#3 afp afq								
A2-CGCM3 T47 (6-hr)		#4 #5	#4 afj afm #5 afn afo	#4 aet* aeu #5 aev* aew	#4 #5	#4 #5		#4	#4 ael afs			#4
A2-CGCM3 T47 (12-hr)				#1 (aey/afb) #2 (aez/afc) #3 (afa/afd)	#1 #2 #3							
A2-ECHAM5 (6-hr)			#1 #2 #3	#1 agx* agz #2 #3	#1 #2 #3							
A2-ARPEGE- Climat 4.4.Ou étiré (6-hr)	#1 abx-acb #2 aeh-aen	#1 #2		#1 #2								
A1B-ARPEGE- Climat uniforme (6h)				#1 agw ahb								
A2-HadCM3							X			X	X	
A2-GFDL								X		X	X	
A2-CCSM				X			X		X			X

Quelques CC par saison allant du plus probable au moins connu (→2050)

Printemps

- Arrivé de plus en plus hâtif
- Moins de neige accumulée au sol sur l'extrême sud et l'inverse vers le nord
- Fonte plus hâtive, d'intensité/durée plus variable sauf plus intense au nord

- Augmentation des précipitations

Automne

- Arrivée généralement plus tardive de la saison froide et de l'enneigement
- Étirement de la période des étiages
- Possiblement plus de précipitation
- Possiblement plus d'ouragans

Été

- Température un peu plus élevée
- Plus de jours très chauds/canicules
- Cumul de pluie pas très différents au sud, de nature plus « orageuse »
- Probabilité accrue de sécheresses, surtout sur l'extrême-sud du Québec

Hiver

- Température nettement plus élevée
- Hausse marquée des précipitations
- Hausse des cycles gel-dégel/redoux
- Cumul de neige moindre/variable sur l'extrême sud et l'inverse au

Contexte des usagers

- **Utilisation directe ou indirecte de modèles météorologiques? (quantitatif, qualitatif, négligeable)**
- **Utilisation de l'information historique pour la planification? (climat, impact...)**
- **Niveau de complexité des liens météo/climat vs impacts? (précis, diffus)**
- **Enjeux liés à quel trait statistique du climat? (moyenne, fréquence extrêmes)**
- **Emphases biophysiques vs socioéconomiques?**
- **Culture/Approche des expertises (Ex: Approche problème, solution)**
- **Nature et traitement de TOUTES les sources d'incertitude et sa considération**
- **Ressources historiquement allouées à la planification moyen/long terme**
- **Potentiel de « mainstreaming »**
- **...**

- **Peu ou pas de besoins** pour analyse de populations vulnérables, analyse d'options, capacité d'adaptation...

Figure 4 : Températures enregistrées le 25 juin 2005 à Montréal (Landsat 5)

Source : Baudouin et al., 2007.

Source: Centre d'Études Nordiques (2005)

Changement de température et de précipitation pour le Sud du Québec [2040-2069] comparé à [1961-1990]

- BCCR-BCM2.0 A1B (1)
- BCCR-BCM2.0 A2 (1)
- CGCM3 A1B (5)
- CGCM3 A2 (5)
- CGCM3 B1 (5)
- MRCC4-CGCM3 A2 (2)
- CNRM-CM3 A1B (1)
- CNRM-CM3 A2 (1)
- CNRM-CM3 B1 (1)
- CSIRO-Mk3.0 A1B (1)
- CSIRO-Mk3.0 A2 (1)
- CSIRO-Mk3.5 A1B (1)

Saison		Changement Horizon 2020	Changement Horizon 2050	Changement Horizon 2080
Hiver	Température	1.3 à 2.3 °C	2.5 à 3.8 °C	3.6 à 5.7 °C
	Précipitation	3.7 à 11.1 %	8.6 à 18.1 %	14.5 à 27.6 %
Printemps	Température	1.0 à 1.7 °C	1.9 à 3.0 °C	2.7 à 4.3 °C
	Précipitation	2.0 à 8.6 %	4.4 à 13.1 %	8.9 à 22.2 %
Été	Température	1.1 à 1.7 °C	1.9 à 3.0 °C	2.6 à 4.4 °C
	Précipitation	-1.5 à 4.4 %	-1.8 à 5.4 %	-4.9 à 6.0 %
Automne	Température	1.2 à 1.9 °C	2.0 à 3.1 °C	2.7 à 4.5 °C
	Précipitation	-2.7 à 3.6 %	-0.7 à 7.7 %	0.4 à 12.8 %

- INMCM3.0 A2 (1)
- INMCM3.0 B1 (1)
- IPSL-CM4 A1B (1)
- IPSL-CM4 A2 (1)
- IPSL-CM4 B1 (1)
- MIROC3.2 HIRES A1B (1)
- MIROC3.2 MEDRES A1B (3)
- MIROC3.2 MEDRES A2 (3)
- MIROC3.2 MEDRES B1 (3)
- MIUB-ECHO-G A1B (3)
- MIUB-ECHO-G A2 (3)
- MIUB-ECHO-G B1 (3)
- MRI-CGCM2.3.2a A1B (5)
- MRI-CGCM2.3.2a A2 (5)
- MRI-CGCM2.3.2a B1 (5)
- NCAR-CCSM3.0.1 A1B (8)
- NCAR-CCSM3.0.1 A2 (4)
- NCAR-CCSM3.0.1 B1 (7)
- NCAR-PCM1 A1B (2)
- NCAR-PCM1 A2 (2)
- NCAR-PCM1 B1 (2)
- UKMO_ADGEM1 A1B (1)

Exemple de cartographie: Comment les isothermes de déplacement-elles?

Répartition observée du Cardinal pour 1961-1990

Changements de la répartition projetée pour la période 2041-2070

Changements de la répartition projetée pour la période 2071-2100

Intensité maximale en climat estival futur (utilisant le MRCC sur le Sud Québec)

	Accroissement actuel-futur (%) pour une période de retour de				
	2 ans	5 ans	10 ans	25 ans	50 ans
Durée 1 h	20,9	19,1	18,8	19,1	19,7
Durée 2 h	20,5	18,1	16,3	13,0	11,2
Durée 6 h	13,8	14,5	13,1	10,1	7,3
Durée 12 h	10,9	10,0	8,2	5,1	2,5
Durée 24 h	10,5	8,8	6,9	3,9	1,5

Source: A. Mailhot et al., INRS-ÉTÉ (2007)

Influence de la calibration de FORHYM sur les projections 2050

- Humidité dans le sol: Deltas entre les projections du contenu en eau pour l'horizon 2050 et la période de référence 1970. Les données utilisées comme entrées dans le modèle FORHYM proviennent du MRCC 4.1.1 ACU (CGCM3 run 4 SRES A2), domaine Québec.

ChurchillFalls : Apport annuel moyen horizon 2050

HADCM3 A2a (+4%)
 CGCM2 A2 (-2%)
 CSIRO B1 (+12%)
 CCSRNIES A1 (+10%)
 CGCM3r A1B_1 (+13%)
 CGCM3r A2_2 (+19%)
 CGCM3r B1_3 (+10%)

HADCM3 A2b (0%)
 CGCM2 B2 (-2%)
 CSIRO B2 (+10%)
 CCSRNIES A2 (+5%)
 CGCM3r A1B_2 (+20%)
 CGCM3r A2_3 (+20%)

HADCM3 A2c (0%)
 CSIRO A1 (+8%)
 ECHAM4 A2 (0%)
 CCSRNIES B1 (-3%)
 CGCM3r A1B_3 (+20%)
 CGCM3r B1_1 (+12%)

HADCM3 B2a (+6%)
 CSIRO A2 (+11%)
 ECHAM4 B2 (+5%)
 CCSRNIES B2 (+6%)
 CGCM3r A2_1 (+15%)
 CGCM3r B1_2 (+13%)

Pour le sud, on semble se diriger vers:

- Débits plus importants l'hiver
- Plus de gel/dégel, redoux et embâcle?
- Crues printanières plus hâtives
- Moins de crues pour l'extrême-sud?
- Étiages plus sévères en été
- Température de l'eau plus élevée
- Pluies automnales plus importantes

➤ Toutes les régions du Québec verront des transformations parfois subtiles et graduelles, parfois soudaines et extrêmes de son environnement naturel

Type de besoins en scénarios

- **Peu ou pas de besoins** pour analyse de populations vulnérables, analyse d'adaptation...
- **Intéressants mais optionnels** car pertinence assurée, approche préventive, recyclage possible et facile...
- **Scanning GCM/RCM et tableaux synthèse** pour faire des hypothèses, tests de sensibilité, "risk-scanning" ...
- **Complexités moyennes** afin de s'arrimer avec une approche I&A retenue: cartographie, analogues ...
- **Complexes compatibles** avec analyses pointues s'intégrant aux outils d'adaptation: IDF, PMP, gestion d'eau...
- **Complexes difficiles** où des enjeux scientifiques significatifs

Expertise	Données	R&D
≈	--	--
↑	≈	--
↑	↑	≈
↑↑	↑↑	≈
↑↑	↑↑	↑
↑↑	↑↑	↑↑

En conclusion...

www.ouranos.ca

- **Organisation** issue d'une volonté politique et scientifique d'apporter des réponses à des questions émergentes en science du climat et en adaptation aux changements climatiques pour le Québec
- **Structure** organisationnelle souple, efficace, multidisciplinaire, multi institutionnelle basée sur une convergence de compétences, notamment en climatologie régionale en impacts et adaptation
- **Programmation** de recherche intégrée dans une chaîne de valeur:

**Science du climat → modélisation climatique →
simulation → scénarisation → impacts et vulnérabilité
→ adaptation**

Merci de votre attention!